BECKHOFF New Automation Technology

Funktionsbeschreibung | DE

TF5200 | TwinCAT 3 CNC

ADS Zugriff auf CNC





Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für iede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentliche Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.





Allgemeine und Sicherheitshinweise

Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit nebenstehendem Sicherheitshinweis und Text verwendet. Die (Sicherheits-) Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

Symbole im Erklärtext

- 1. Gibt eine Aktion an.
- ⇒ Gibt eine Handlungsanweisung an.

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

⚠ VORSICHT

Schädigung von Personen und Maschinen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen und Maschinen geschädigt werden!

HINWEIS

Einschränkung oder Fehler

Dieses Symbol beschreibt Einschränkungen oder warnt vor Fehlern.



Tipps und weitere Hinweise



Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum grundsätzlichen Verständnis beitragen oder zusätzliche Hinweise geben.

Allgemeines Beispiel

Beispiel zu einem erklärten Sachverhalt.

NC-Programmierbeispiel

Programmierbeispiel (komplettes NC-Programm oder Programmsequenz) der beschriebenen Funktionalität bzw. des entsprechenden NC-Befehls.



Spezifischer Versionshinweis



Optionale, ggf. auch eingeschränkte Funktionalität. Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.



Inhaltsverzeichnis

	Hinw	eise zur	Dokumentation	S				
	Allge	emeine u	ınd Sicherheitshinweise	5				
1	Einle	itung		8				
2	Besc	hreibun	g	11				
	2.1	Task Co	OM	12				
		2.1.1	Abfrage der Objektbeschreibung	12				
		2.1.2	Dateninhalt	14				
	2.2	Task SI	DA, Task GEO	14				
		2.2.1	Klassen	14				
		2.2.2	Verwaltung, IndexGroup/-Offset Adresse	15				
3	Dyna	mischer	r Zugriff auf Variablen	18				
	3.1	P-Parar	meter	19				
	3.2	V.L. Vai	riablen	19				
	3.3	V.P. Va	riablen	19				
	3.4	V.S. Va	riablen	19				
4	Schn	ittstelle	für Variablen mit flexiblem Datentyp	21				
	4.1	Allgeme	eine Eigenschaften	21				
	4.2	Schnitts	stellen	23				
		4.2.1	Kanalspezifische Schnittstelle	23				
		4.2.2	Achsspezifische Schnittstelle (z.B. für V.A-Variablen)	24				
	4.3	Übergal	beparameter und Rückgabewerte	25				
		4.3.1	Funktion "Variable element number"	25				
		4.3.2	Funktion "Variable description by index"	27				
		4.3.3	Funktion "Variable handle by name"	30				
		4.3.4	Funktion "Read variable value by handle"	32				
		4.3.5	Funktion "Read variable value by name"	34				
		4.3.6	Funktion "Write variable value by handle"	36				
		4.3.7	Funktion "Write variable value by name"	38				
		4.3.8	Funktion "Extended description by index"	40				
		4.3.9	Achsspezifische Funktion "Variable handle by name"	42				
		4.3.10	Achsspezifische Funktion "Read variable value by name"	44				
		4.3.11	Achsspezifische Funktion "Write variable value by name"	45				
5	ADS	Dienste.		46				
6	Supp	ort und	Service	47				
	Stick	wortver	zeichnis	Stichwortverzeichnis 48				



Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Übersicht - CNC Architektur	8
Abb. 2	Übersicht - Adressierung von Parameteranzahl	18



1 Einleitung

Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente

Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.

Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.

Ein Zugriff auf die Daten der CNC erfolgt über CNC Objekte, die über Indexgroup und Indexoffset adressiert werden. Es stehen folgende Tasks zur Verfügung, die jeweils über eigene Ports angesprochen werden müssen:

- SDA.
- COM
- GEO



Es wird die Codepage CP1252 verwendet.

CNC-Architektur

Auf Objekte der CNC kann über ADS zugegriffen werden. Hierzu ist das Element über die Adresse ADS-Netld, IndexGroup und IndexOffset bestimmt.

Auf Objekte der CNC kann über IndexGroup und IndexOffset zugegriffen werden.




Abb. 1: Übersicht - CNC Architektur



Im obigen Bild sind beispielhaft folgende CNC-Klassen aufgeführt:

- Decodierung (BF DEC)
- Bahnplanung (BF BAVO)
- · Interpolator (BF BAHN)
- Lageregelung (BF LR)
- · Spindel (BF SPINDEL)

Attribute für Zugriff

Die Instanzen der CNC-Klassen stellen Objekte zur Verfügung, die unterschiedliche Attribute besitzen. Je nach CNC-Konfiguration werden von jeder CNC-Klasse Instanzen angelegt und zu einer CNC-Architektur verknüpft. Auf diese Attribute der Objekte kann über Dienste zugegriffen werden. Entweder:

- · Lesend (read)
- · Schreibend (write)
- · Lesend und schreibend (read/write)

Plattform, Kanal, Achse

Je nach CNC-Klasse kann die Instanz plattformglobal sein (Kanalnummer = 0, z.B. Lageregler) oder entsprechend kanalspezifisch (Kanalnummer > 0) angelegt sein.

Zusätzlich kann eine Instanz sowohl eigene Elemente wie auch achsspezifische Elemente zur Verfügung stellen.

Achsen der Plattform

Alle Achsen des Steuerungssystems werden global für die Steuerungsplattform vom Benutzer angelegt. Damit ergibt sich eine Reihenfolge der Achsen. Die Berechnung der Objekt-Adresse, mit der die einzelne Achse angesprochen werden kann, leitet sich von der Platzierung der Achse in dieser Reihenfolge der Achsen ab. Sie entspricht dem Index der Platzierung in dieser Reihenfolge. Die erste Achse in dieser Reihenfolge besitzt den Index 1. Mit dieser Adresse kann jederzeit auf die Achse zugegriffen werden.

Achsen des Kanals

Die Adressierung der Achsen eines Kanals findet über den Index im Kanal statt. Durch die Kanalparametrierung und den Achstausch kann die Einordnung einer Achse in den Kanal beliebig geändert bzw. festgelegt werden.

Ist ein Index einer Kanalachse momentan nicht durch eine Achse belegt, so kann dies durch Lesen eines "leeren" Dateninhalts eingesehen werden. Insbesondere ist in diesem Falle die logische Achsnummer = 0.


Spindeln

Entsprechend eines CNC-Kanals, welcher für die koordinierte Bewegung mehrerer Achsen zuständig ist, steht die BF SPINDEL für die Bewegung einer einzigen unabhängigen Achse (Einzelachsinterpolator).

Somit ist für angelegte Spindeln ebenfalls ein Zugriff über CNC Objekte möglich.



HLD





Basisadresse Task COM

1

Als Basisadresse für den Zugriff auf interne CNC-Daten der Task COM wird als IndexGroup = 0x20100 sowie 0x20200 verwendet.

Einzelne Kanäle oder Achsen können über unterschiedliche additive Werte zu dieser Basisadresse (IndexGroup) abgefragt werden.

Basisadresse Task GEO



Als Basisadresse für den Zugriff auf interne CNC-Daten der Task SDA und der Task GEO wird als IndexGroup = 0x20300 definiert.

Einzelne Attribute eines Elements können über unterschiedliche additive Werte zu dieser Basisadresse (IndexGroup) abgefragt werden.

Verfügbare statische CNC Objekte

Die verfügbaren statischen Objekte der CNC sind abhängig von der verwendeten CNC-Version.

Über den ISG Objektbrowser kann eine Liste aller zur Verfügung stehender Objekte erstellt werden.


Vorraussetzungen:

ISG Objektbrowser ist installiert

Konfiguration ist in TwinCAT aktiviert und TwinCAT ist im RUNNING Modus

Folgende Schritte sind durchzuführen:

· ISG Objektbrowser starten



Version: 1.051

- · Betätigen des Export -Buttons
- Festlegen des Speicherorts und des Dateinamens der erzeugten Liste.

In dieser erzeugten Liste sind alle in der CNC-Version statisch verfügbaren Objekte aufgeführt.



2 Beschreibung

Hinweise zur Adressierung

<C_{ID}> Channel- oder Kanal-ID, beginnend bei 1

<A_{ID}> Achs-ID, beginnend bei 1

<S_{ID}> Spindel-Index, beginnend bei 0. Der Spindel-Index ist Bestandteil der Indexgruppe.

Adressierungsarten von "IndexGroup"

Die Angabe der Indexgruppe kann bei CNC-Objekten von Kanälen und Achsen sowohl mit "logischer" als auch mit "indexbasierter" Adressierung erfolgen

Die Anwahl der "logischen" Adressierung erfolgt über das zusätzliche Bit 0x100000. Fehlt dieses Bit wird indexbasiert auf die Objekte zugegriffen. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Bedeutung dieses Bit.

Auf Spindeln wird generell indexbasiert zugegriffen und der jeweilige Indexeintrag ist Bestandteil der Indexgruppe. Z.B. 0x25302 für die Indexgruppe der **dritten** Spindel.

Beispiel: Es gibt zwei nur Kanäle mit ihren logischen Nummern 1 und 6.

	Kanal "1"	Kanal "6"
Logischer Zugriff	IdxGrp = 0x 1 2130 1	IdxGrp = 0x 1 2130 6
Indexbasierter Zugriff	IdxGrp = 0x2130 1	IdxGrp = 0x2130 2

Es wird empfohlen den logischen Zugriff zu verwenden. Vorteil ist, dass bei Deaktivierung des Kanal 1 der Zugriff auf Kanal 6 unverändert bleibt. Bei indexbasiertem Zugriff ändert sich in diesem Fall die Indexgruppe des Kanals 6 von 0x21302 nach 0x21301 - er wird zum 'ersten' Kanal.



Es wird empfohlen den logischen Zugriff zu verwenden.



Alle in den nachfolgenden Kapiteln dargestellten Beispieladressierungen sind mit logischer Adressierungen aufgeführt.



2.1 Task COM

In der Task COM existiert nur eine Instanz, die sämtliche Elemente(Plattform, Kanäle, Achsen) verwaltet.

Klassen der Instanzen	Adressierung
Plattformdaten	IndexGroup = 0x120101, IndexOffset = <element></element>
Achsen der Plattform	IndexGroup = 0x120200 + <achse>, IndexOffset = <element></element></achse>
Kanaldaten	IndexGroup = 0x120100 + <kanal>, IndexOffset = <element></element></kanal>
Achsen des Kanals	0x120100 + <kanal>, IndexOffset = 0x1000 * <achse> + <element></element></achse></kanal>



Der erste Kanal (IndexGroup = 0x120101) treibt die Plattformdaten.

2.1.1 Abfrage der Objektbeschreibung

Die Beschreibung eines Objekts der TASK COM kann über den Objektzugriff mit der Bitkennung 0x30000 abgefragt werden.

Ein Objekt wird über folgende 84 Byte beschrieben:

-Über die Bitkennung Objektaccess (ISGADS_IGR_OBJECT_ACCESS = 0x30000) in der Indexgruppe kann die Beschreibung eines Objekts der Task COM abgefragt werden-

Datentyp	Bit	Datum	Beschreibung	
DWORD	0-3	ID	Interne eindeutige ID des Objekts	
DWORD	4-7	Größe	Größen des Objekts in Bytes	
WORD	8-9	Schreibzugriff	TRUE falls Objekt geschrieben werden kann.	
WORD	10-11	-	Nicht belegt	
DWORD	12-15	Indexgruppe	für direkten Objekt-Zugriff auf den Inhalt	
DWORD	16-19	Indexoffset	für direkten Objekt-Zugriff auf den Inhalt	
STRING(32)	20-51	Name	Name des Objekts	
STRING(32)	52-83	Тур	Datentyp des Objekts: BOOL, BYTE, SINT, WORD, INT, DWORD, DINT, LWORD, LINT, REAL, LREAL, STRING	



Für die Objekte des ersten Kanals (<ch> = 1) wird so die Indexgruppe = 0x13010<ch> verwendet. Sind mehrere Kanäle konfiguriert, so kann der gewünschte Kanal entsprechend über logische Kanal-ID [1; max] ausgewählt werden. Die Plattformdaten sind wahlweise unter Kanal-ID = 0 oder 1 adressierbar.

- Gesamtzahl aller Objekte wird über Indexoffset = 0 angefordert.
- Lesen einer Objektbeschreibung Indexoffset > 0 liefert Objektbeschreibung mit dem Index [1; Objektanzahl] der Rückgabespeicher muss in Summe 84 Byte pro Objekt sein.

Lesen von mehreren Objektbeschreibung mit einem Zugriff

• Wird als Rückgabespeicher exakt ein Vielfaches von 84 Byte bereitgestellt, so werden ab dem übergebenen Index in Folge Objektbeschreibungen zurückgegeben.

Beispiel

Indexgruppe = 0x130101, Indexoffset = 0 liefert die Objektanzahl des 1. Kanals zurück

Indexgruppe = 0x130101, Indexoffset = 1 liefert die Objektbeschreibung des 1. Objekts (Kanal=1) zurück

Version: 1.051

Anfordern einer einzelnen Objektbeschreibung

Indexgruppe = 0x130101, Indexoffset = 0x10 liefert einzelne Objektbeschreibung mit 84 Byte.

Exemplarische Auflistung

- ID= 82 (4Byte)
- Größe = 1 (4Byte)
- Schreibzugriff = 0, also nur lesend (2Byte)
- · Frei (2Byte)
- Indexgruppe = 0x00120101 (4Byte)
- Indexoffset = 0x00000003 (4Byte)
- Name = mc_active_single_block_r (32Byte)
- Typ = BOOL (32Byte)



2.1.2 Dateninhalt

Der eigentliche Schreib-/Lese-Zugriff auf die Dateninhalt der Objekte finden über die Bitkennung ISGADS_IGR_ELEMENT_ACCESS = 0x20000 in der IndexGruppes statt.

Plattform 0x120100, 0x251
 Achse 0x120200, 0x10001
 Kanal 0x120101, 0x1
 Kanalachse 0x120101, 0x10001

Der später Zugriff auf die Daten des Objekts kann dann über indexGroup = 0x120101, indexOffset = 0x1 "mc_command_single_block_w" erfolgen.

2.2 Task SDA, Task GEO

2.2.1 Klassen

IndexGroup-Basis der CNC

IndexGroup = 0x120300

IndexGroup der Klassen

Folgende Klassen der CNC-Bausteine sind aktuell mit der entsprechenden IndexGroup adressierbar:

- 0x120300: Lageregler (einmal pro CNC, kanalunabhängig mit plattformglobale Achsen)
- 0x121300 : Interpolator (kanalspezifisch mit Kanalachsen)
- 0x122300 : Decoder (kanalspezifisch mit Kanalachsen)
- 0x123300 : HLD (kanalspezifisch, HLD des ersten Kanals enthält zusätzlich Achsen plattformglobal)
- 0x124300 : Bahnvorbereitung (kanalspezifisch)
- 0x25300 : Spindel

Die einzelnen Klassen haben folgende additive Werte auf den IndexGroup der CNC:

- 0x0000 : Lageregler (einmal pro CNC, kanalunabhängig mit plattformglobale Achsen)
- 0x1000 : Interpolator (kanalspezifisch mit Kanalachsen)
- 0x2000 : Decoder (kanalspezifisch mit Kanalachsen)
- 0x3000 : HLD (kanalspezifisch, HLD des ersten Kanals enthält zusätzlich Achsen plattformglobal)

Version: 1.051

- 0x4000 : Bahnvorbereitung (kanalspezifisch)
- 0x5000 : Spindel

Attribute eines Elements

Folgende Attribute eines Elements können abgefragt werden (additive Werte zur IndexGroup):

- 0x000 : Dateninhalt (je nach Datentyp)
- 0x100 : Name als String
- 0x200 : Typ als String [UNS08;SGN08; ...;SGN32; REAL32, REAL64]
- 0x300 : Länge der Daten in Bytes
- · 0x400 : Einheit als String
- · 0x500 : Flag BOOLEAN, ob Schreibzugriff erlaubt ist
- 0x600 : Objekt-Adresse : In (Kanal, Achse), Out (IndexGroup, IndexOffset)



2.2.2 Verwaltung, IndexGroup/-Offset Adresse

Um zu ermitteln, welche Instanzen einer Klasse vorhanden sind, kann über einen READ&WRITE Zugriff die Objektadresse des ersten Elements (IndexOffset = 0x0) abgefragt werden.

Zurückgegeben wird der IndexGroup und der IndexOffset. Wird als Adresse (0, 0) zurückgegeben, so existiert keine Instanz dieser Klasse.

Ist eine Instanz vorhanden, so können durch Inkrementieren des IndexOffsets alle weiteren vorhandenen Elemente der Instanz ermittelt werden.

Abfrage von Objekten

Abfrage der Objektadresse des 1.Kanals

IndexGroup =0x123900 zusammengesetzt aus

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>
0x20300	+ 0x3000	+ 0x600

Input: Channel = 1, Axis = 0

Output :IndexGroup = 0x123301, IndexOffset = 0x0

Abfrage der Objektadresse des 2.Kanals

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>
0x20300	+ 0x3000	+ 0x600

Input: Channel = 2, Axis = 0

Output :IndexGroup = 0x123302, IndexOffset = 0x0

Abfrage der 1.Achse der Plattform

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>
0x120300	+ 0x3000	+ 0x600

Input: Channel = 0, Axis = 1

Output :IndexGroup = 0x123300, IndexOffset = 0x1000

Abfrage der 2. Decoderachse im 1. Kanal

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>
0x120300	+ 0x2000	+ 0x600

Input: Channel = 1, Axis = 2

Output :IndexGroup = 0x122301, IndexOffset = 0x20000

Anzahl der Elemente einer Klasse

Die Anzahl der vorhandenen Elementtypen einer Instanz kann über den Werteinhalt des ersten Elements (IndexOffset = 0) abgefragt werden.

Zusätzlich beschreibt der Name dieses Elements die Instanz selbst.

Lageregler

Der Lageregler ist nicht kanalspezifisch, d.h. es gilt immer Kanal = 0. Die Achsen gehen von 1 bis zur Anzahl der konfigurierten Achsen.



Interpolator, Decoder, Bahnvorbereitung

Die Kanalnummer ist im Bereich [1; Anzahl konfigurierter Kanäle] anzugeben.

Die Achsen sind kanalspezifisch und müssen im Bereich [0; <BAHN_BAVO_AXMAX>] liegen.

Channel, HLI-Treiber

Die Kanalnummer ist im Bereich [1; < Anzahl konfigurierter Kanäle>] anzugeben.

Werden Achsen referenziert, so müssen diese im Bereich [1; <Anzahl der konfigurierten Achsen>] liegen.

Spindel

Für Spindeln wird als "Channel"-Eintrag der Spindelindex angegeben. Der Spindelindex geht von 0 bis zur Anzahl der konfigurierten Spindelachsen - 1.

Abfrage der Attribute der Elemente

Am Beispiel des Elements feedhold.enable im 1. Kanal wird die Abfrage veranschaulicht. Der IndexOffset des Elements ist 0x01. Es wird die Zusammensetzung der IndexGroup gezeigt; der IndexOffset des Elements ist unverändert.

Attribut Dateninhalt:

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>	<kanal></kanal>
0x120300	+ 0x3000	+ 0x0	+ 1

Input: IndexGroup = 0x123301, IndexOffset = 0x01

Output: 0/1 (abhängig vom Datentyp des Elements)

Attribut Name:

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>	<kanal></kanal>
0x120300	+ 0x3000	+ 0x100	+ 1

Version: 1.051

Input: IndexGroup = 0x123401, IndexOffset = 0x01

Output: feedhold.enable



Attribut Typ:

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>	<kanal></kanal>
0x20300	+ 0x3000	+ 0x200	+ 1

Input : IndexGroup = 0x123**5**01, IndexOffset = 0x01

Output : BOOLEAN
Attribut Länge in Byte:

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>	<kanal></kanal>
0x120300	+ 0x3000	+ 0x300	+ 1

Input : IndexGroup = 0x123**6**01, IndexOffset = 0x01

Output: 1

Attribut Einheit:

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>	<kanal></kanal>
0x120300	+ 0x3000	+ 0x400	+ 1

Input: IndexGroup = 0x123701, IndexOffset = 0x01

Output:-

Attribut Schreibschutz:

<cnc-basis></cnc-basis>	+ <class =="" hld=""></class>	+ <attribut=adresse></attribut=adresse>	<kanal></kanal>
0x120300	+ 0x3000	+ 0x500	+ 1

Version: 1.051

Input : IndexGroup = 0x123801, IndexOffset = 0x01

Output: 0



3 Dynamischer Zugriff auf Variablen

Objekte der CNC sind prinzipiell statisch und eindeutig identifizierbar über IndexGroup und IndexOffset.

Ausnahmen bilden die folgende Gruppierungen, diese Variablen oder Parameter werden dynamisch gelesen.

Task GEO

AEP-Parameter

Task SDA

- · V.A.-Variablen
- V.E.-Variablen
- · V.CYC.-Variablen
- V.G.-Variablen
- P-Parameter [▶ 19]
- <u>V.L.-Variablen</u> [▶ 19]
- <u>V.P.-Variablen</u> [▶ 19]
- V.S.-Variablen [▶ 19]

Dynamische Elemente

Während der Decodierung eines NC-Programms können Variablen dynamisch angelegt und auch wieder gelöscht werden. Auch auf diese Variablen kann zugegriffen werden.




Abb. 2: Übersicht - Adressierung von Parameteranzahl

Betroffen sind:

- <u>P-Parameter [▶ 19]</u>
- V.L.-Variablen [▶ 19]
- V.P.-Varablen [▶ 19]
- <u>V.S.-Variablen</u> [▶ 19]

Für die Anbindung dieser Variablen gilt der folgende Ablauf:

- 1. Lesen der aktuellen Parameteranzahl n max
- 2. Für jeden Parameter [1;n_max] den Namen lesen
- 3. Lesen des aktuellen Inhaltes eines Parameters



Der Wert eines Parameters sollte immer über seinen Namen gelesen werden.

Das Lesen eines Parameters über den Index ist nicht zu empfehlen, da sich der Index eines Parameters durch dynamisches Anlegen und Löschen von Elementen ändern kann.

 Die maximale L\u00e4nge eines Variablennamens betr\u00e4gt 96 Byte. Das betrifft alle V.-Variablen und P-Parameter.

3.1 P-Parameter

Gruppe	Offset	Bezeichner	Тур	Länge
0x122301	0x2	P-parameter number	UNS32	4
0x122301	0x1B	P-name by index	UNS32/STRING	96
0x122301	0x1C	P-value by name	STRING/REAL64	8
0x122301	0x1D	P-value by index	UNS32/REAL64	8

Lesen eines P-Parameters mit vorheriger Abfrage der Parameteranzahl

1. Lesen der Anzahl der P-Parameter im 1.Kanal Input : IndexGroup = 0x122301, IndexOffset = 0x02

Output: 1

2. Lesen des Namen des P-Parameters über den Index des Parameters Input : IndexGroup = 0x122301, IndexOffset = 0x1b , Parameter = 1

Output : P1

3. Lesen des Wertes eines P-Parameters über dessen Namen

Input: IndexGroup = 0x122301, IndexOffset = 0x1c, Parameter: P1

Output : 4711

3.2 V.L. Variablen

Gruppe	Offset	Bezeichner	Тур	Länge
0x122301	0x3	V.L parameter number	UNS32	4
0x122301	0x1E	V.L-name by index	UNS32/STRING	96
0x122301	0x1F	V.L-value by name	STRING/REAL64	8
0x122301	0x20	V.L-value by index	UNS32/REAL64	8

3.3 V.P. Variablen

Gruppe	Offset	Bezeichner	Тур	Länge
0x122301	0x4	V.P parameter number	UNS32	4
0x122301	0x21	V.P-name by index	UNS32/STRING	96
0x122301	0x22	V.P-value by name	STRING/REAL64	8
0x122301	0x23	V.P-value by index	UNS32/REAL64	8

3.4 V.S. Variablen

Gruppe	Offset	Bezeichner	Тур	Länge
0x122301	0x5	V.S parameter number	UNS32	4
0x122301	0x24	V.S-name by index	UNS32/STRING	96



0x122301	0x25	V.S-value by name	STRING/REAL64	8
0x122301	0x26	V.S-value by index	UNS32/REAL64	8



4 Schnittstelle für Variablen mit flexiblem Datentyp

Variablen mit flexiblen Datentypen:

- V.E.-Variablen
- · V.G.-Variablen
- V.A.-Variablen
- · V.CYC.-Variablen
- V.P.-Variablen
- V.L.-Variablen
- · V.S.-Variablen

4.1 Allgemeine Eigenschaften

- Ab den CNC-Version V.2.11.2077, V2.11.2847, V3.1.3081.07, V3.1.3115 bzw. V4.18.0 sind V.P.-, V.L.- und V.S.-Variablen über die kanalspezifische Schnittstelle, mit Einschränkungen, erreichbar.
 - Für das Lesen und Schreiben von V.*.-Variablen gibt es eine gemeinsame, kanalspezifische Schnittstelle. Dies gilt für folgende V.*.-Variablen:
 - V.E.-Variablen
 - V.G.-Variablen
 - V.A.-Variablen
 - V.CYC.-Variablen (*)
 - V.P.-Variablen (*)
 - V.L.-Variablen (*)
 - V.S.-Variablen (*)
 - Für achsspezifische Variablen (V.A) gibt es zusätzlich eine achsspezifische Schnittstelle. In der kanalspezifischen Schnittstelle muss bei achsspezifischen Variablen zur Adressierung der gewünschten Achse an den Variablennamen der Achsname angehängt werden. In der achsspezifischen Schnittstelle hingegen wird implizit der Variablenwert der aktuell auf diesem Platz einsortierten Achse gelesen. Beispiel:

Achsspezifische Schnittstelle: V.A.ACT_POS Kanalspezifische Schnittstelle: V.A.ACT_POS.X

- Der Zugriff auf den Variablenwert kann über Name oder Handle stattfinden, wobei letzterer schneller ist. Ausgenommen sind die mit (*) markierten Variablen. Diese sind nur per Name zugreifbar!
 Das Handle der Variablen ist variabel (abhängig von der Konfiguration)! Daher kann es über den Variablennamen abgefragt werden.
- Um auch ohne "Vorwissen" auf die Variablen zugreifen zu können, kann die Anzahl der vorhandenen Variableneinträge ermittelt und die Variablenbeschreibungen pollend (per Index) abgefragt werden.
- Variablenarrays mit elementarem Datentyp (auch mehrdimensionale Felder und "Endknoten" von Variablenstrukturen) werden als Einheit behandelt. Beispiel:

V.E.array sgn32, V.E.struct.array uns32, V.G.NP[0].V, V.G.NP[1].V

Bei Lesen oder Schreiben einer Array-Variablen kann entweder auf einzelnes Element oder komplettes Feld zugegriffen werden. Beispiel:

V.G.NP[0].V[1] -> einzelnes Element

V.G.NP[0].V -> Komplettes Array V.G.NP[0].V[0] ... V.G.NP[0].V[n]

 Variablenstrukturen werden in ihre Einzelelemente aufgelöst, d.h. der Variablenname setzt sich aus Strukturnamen, Elementname und Array Indizes zusammen. Beispiele:
 V.G.WZ AKT.SPDL AX NR



V.E.Trajektorie.Vektor.x, V.E.Trajektorie.Vektor.y, V.E.Trajektorie.Vektor.z V.E.struct1[0].struct2[0].array_sgn32, ..., V.E.struct1.struct1[5].struct2[8].array_sgn32 (Endknoten "array_sgn32" wird als Einheit behandelt!)



4.2 Schnittstellen



Nur V.CYC.-Variablen können n-dimensional verwendet werden.

4.2.1 Kanalspezifische Schnittstelle

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID , beispielsweise für Kanal 1: 0x122301:

ldxGrp	IdxOffs	Funktion	Beschreibung	Input	Output
0x122301	0x44	Variable element number [▶ 25]	Anzahl vorhandener Variableneinträge der gewählten Variablenart.	STRING max. 255 Zeichen	UNS32
			lst keine Variablenart angegeben → Gesamtzahl aller verfügbaren Variablen V.E + V.G + V.A		
			(Größter Index = Anzahl der Elemente – 1)		
0x122301	0x45	<u>Variable</u>	Variablenbeschreibung	BYTE[2048]	BYTE[2048]
		description by index [▶ 27]	(Name, Handle, Variablentyp, Zugriff, Größe, Arraydimensionen, größte Indizes)	variable Länge	variable Länge
0x122301	0x46	Variable handle by name [▶ 30]	Handle für Zugriff auf die Variable	STRING max. 255 Zeichen	Handle (UNS32)
0x122301	0x47	Read variable value by handle [▶ 32]	Variablenwert über Handle der Variablen lesen	BYTE[2048] variable Länge	BYTE[2048] variable Länge
0x122301	0x48	Read variable value by name [▶ 34]	Variablenwert über Variablennamen lesen	STRING max. 255 Zeichen	BYTE[2048] variable Länge
0x122301	0x49	Write variable value by handle [▶ 36]	Variablenwert über Handle der Variablen schreiben	BYTE[2048] variable Länge	-
0x122301	0x4A	Write variable value by name [▶ 38]	Variablenwert über Variablennamen schreiben	BYTE[2048] variable Länge	-
0x122301	0x4B	Extended variable	Erweiterte Variablenbeschreibung	BYTE[2048]	BYTE[2048]
		description by index [▶ 40]	z.B. für V.E Variablen Synchronisierung und Gültigkeitsbereich	variable Länge	variable Länge
0x122301	0x4C-0x4E	reserved	Reserviert	-	-

HINWEIS

Version: 1.051

Folgende Funktionen sind nicht für V.CYC.-, V.P.-, V.L.- und V.S.-Variablen verfügbar:

"Variable handle by name"

"Read variable value by handle"

"Write variable value by handle"



4.2.2 Achsspezifische Schnittstelle (z.B. für V.A-Variablen)

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset weiterer Achsen: IdxOffs += 0x10000 * Achsindex

Beispiel 1. Kanal, 1. Achse: IdxGrp = 0x122301

ldxGrp	IdxOffs	Funktion	Beschreibung	Input	Output
0x122301	0x10004	Variable handle by name [▶ 42]	Handle für Zugriff auf die Variable	STRING max. 255 Zeichen	Handle (UNS32)
0x122301	0x10005	Read variable value by name [• 44]	Variablenwert über Variablennamen lesen	STRING max. 255 Zeichen	BYTE[2048] variable Länge
0x122301	0x10006	Write variable value by name [▶ 45]	Variablenwert über Variablennamen schreiben	BYTE[2048] variable Länge	-
0x122301	0x10007-0x 10009	reserved	Reserviert	-	-

Instanzkennung

In der achsspezifischen Schnittstelle beinhalten die Variablennamen keine Instanzkennung.

Beispiel: V.A.ACT_POS

Die achsspezifische Schnittstelle liefert immer die Variablenwerte der aktuell auf diesem Platz einsortierten Achse. Bei Achstausch ändert sich daher der angezeigte Variablenwert.



4.3 Übergabeparameter und Rückgabewerte



Die Übergabeparameter und die Rückgabewerte werden als Stream behandelt.

4.3.1 Funktion "Variable element number"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x44

Anzahl von	Diese Funktion liefert für die gewählte Variablenart die Anzahl der vorhandenen
Variableneinträgen	Variableneinträge. Ist keine Variablenart angegeben, wird die Gesamtzahl aller
	verfügbaren Variablen V.E + V.G + V.A zurückgeliefert. Mit der Funktion "Variable
	description by index" die jeweilige Variablenbeschreibung abgefragt werden.

Übergabeparameter (hier mit Angabe des Stream-Offsets):

0
Bezeichner für Variablenart

wobei

Inhalt	Тур	Größe
mit Nullterminierung	STRING "V.G" - Globale Variablen "V.E" - Externe Variablen "V.A" - Achsspezifische Variablen	variabel, max. 256 Byte

=> Streamlänge max. 256 Byte

Rückgabewert (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0
Anzahl der vorhanden Variableneinträge

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Anzahl der vorhanden	UNS32	fest, max. 4 Byte
Variableneinträge		

Version: 1.051

=> Streamlänge max. 4 Byte



Der Bezeichner für die Variablenart z.B. V.E darf abschließend keinen Punkt haben.

Anwendungsbeispiele

Übergabeparameter:

V.E 0

V.E Bezeichner der Variablenart : V.E

0 Nullterminierung



Rückgabewert:

123

Im 1. Kanal sind 123 V.E.Variablen parametriert.



4.3.2 Funktion "Variable description by index"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x45

Variablenbeschreibu	Diese Funktion liefert für gegebenen Index und Variablenart die zugehörige
ng	Variablenbeschreibung. Die Gesamtzahl der vorhanden Variableneinträge kann mit
	der Funktion "Variable element number" abgefragt werden.
	Gültiger Wertebereich des Index ist 0 bis (Anzahl der Elemente – 1).

Übergabeparameter (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0	4
Index der Variablen	Bezeichner für Variablenart mit Nullterminierung

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Index der Variablen	UNS32	fest, 4 Byte
	STRING "V.G" - Globale Variablen "V.E" - Externe Variablen "V.A" - Achsspezifische Variablen	variabel, max. 256 Byte



=> Streamlänge max. 260 Byte

Rückgabewert (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0	4	8	12	16	(20)	(24)	 20 + 4 *m
Handle	Variablen	Zugriff	Größe	Anzahl	Anzahl	Anzahl	 Variablenname
auf die	typ			der	Elemente	Elemente	
Variable				Arraydim	in	in	
				ensionen	Dimensio	Dimensio	
				m	n 1	n 2	

wobei

Inhalt	Variablentyp	Größe
Handle auf die Variable	UNS32	fest, 4 Byte
Variablentyp	Enumeration (UNS32) (*)	fest, 4 Byte
Zugriff	Enumeration (UNS32)	fest, 4 Byte
	1 = READ_ONLY	
	2 = READ_WRITE	
Größe	UNS32	fest, 4 Byte
Anzahl der Arraydimensionen m	UNS32	fest, 4 Byte
	(= 0, elementare Variable)	
Anzahl der Elemente Index: 0 – (n-1) je Arraydimension	UNS32	variabel, 4 Byte * m
Variablenname	String	variabel, max. 256 Byte

^{=&}gt; Streamlänge 276 Byte + Anzahl Arraydimensionen n * 4 Byte, max. 2048 Byte

(*) Enumeration für Variablentyp:

1 = BOOLEAN	4 = SGN16	7 = UNS32
2 = SGN08	5 = UNS16	8 = REAL64
3 = UNS08	6 = SGN32	9 = STRING



Der Bezeichner für die Variablenart z.B. V.E darf abschließend keinen Punkt haben.



Anwendungsbeispiele

Im nachfolgenden Beispiel soll die Beschreibung der V.E. Variable mit dem Index 2 gelesen werden.

Version: 1.051

IndexGrp: 0x122301 für den ersten Kanal

IndexOffs: 0x45

Übergabeparameter:

2 V.E 0

2 für die Variable mit dem Indexeintrag 2

V.E Bezeichner der Variablenart : V.E

0 Nullterminierung

Rückgabewert:

0x2000002 Handle

1 Typ der Variablen : Boolean

1 Zugriffsrechte: Read-Only

2 Gesamtgröße in Bytes

1 Arraydimension

2 Anzahl der Arrayelemente

V.E.Variable_3 Name der Variable



4.3.3 Funktion "Variable handle by name"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x46

Handle über Namen	Übergibt das zum Variablennamen gehörende Handle für den Zugriff auf die Variable. Bei achsspezifischen Variablen ist das Handle abhängig vom Platz (Achsindex) der Achse, an der sie aktuell im Kanal einsortiert ist. Wird die Achse daher durch Achstausch auf einen anderen Achsindex gelegt, muss das Handle erneut ermittelt werden.
	Bei Strukturen wie eigendefinierte V.EVariablen muss der Name des Strukturelements angegeben werden. Die Struktur wird in Einzelelemente aufgelöst.



Das Handle ist nur zur Laufzeit der Steuerung gültig. Es muss bei einem Neustart der Steuerung erneut gelesen werden.

Übergabeparameter (hier mit Angabe des Stream-Offsets):

0
Variablenname mit Nullterminierung

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenname (mit	STRING	variabel, max. 256 Byte
Instanzkennung bei		
achsspezifischen Variablen)		

=> Streamlänge max. 256 Byte

Rückgabewert (hier mit Angabe des Stream-Offsets):

0	
Handle auf die Variable	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Handle auf die Variable	UNS32	fest, max. 4 Byte

Version: 1.051

=> Streamlänge max. 4 Byte



Anwendungsbeispiele

Übergabe	parameter:

V.E.vartest 0

V.E.vartest Name der Variable

0 Nullterminierung

Rückgabewert:

0x2000004

0x2000004 Handle der angeforderten V.E.Variablen



4.3.4 Funktion "Read variable value by handle"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x47

Lesen über Handle	Mit dieser Funktion kann der Wert einer Variablen über ihren Handle gelesen
	werden.

Übergabeparameter (hier mit Angabe des Stream-Offsets):

0	4	8	12	8 + 4 Byte * n
Handle auf	Anzahl n	1. Index	2. Index	
die Variable	Arraydimensi			
	onen			

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Handle auf die Variable	UNS32	fest, 4 Byte
Anzahl n Arraydimensionen	UNS32	fest, 4 Byte
1. – n. Arrayindex	UNS32	variabel, n * 4 Byte

=> Streamlänge 8 + Anzahl Arraydimensionen n * 4 Byte, max. 2048 Byte

Rückgabewert (hier mit Angabe des Stream-Offsets):

0	
Variablenwert	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenwert	String, REAL64, SGN32, REAL64[], SGN32[][],	variabel, max. 2048 Byte

=> Streamlänge max. 2048 Byte

Bei einer Array-Variablen kann neben einem Einzelwert auch das komplette Feld gelesen werden, in dem keine Array-Indizes übergeben werden.



Anwendungsbeispiele

1. Beispiel für das Lesen eines Arrayelements eines eindimensionalen Arrays:

Übergabeparameter:

Handle auf die Variable	Anzahl Arraydimensionen	1. Index	Rückgabewert
Handle auf das Array 0x20012341	1	4	Wert des 5. Elements V.G.array[4]

0x20012341 Handle auf die Variablen

1 Anzahl der Arraydimensionen

4 für Index 4 also den Wert des 5. Elements der Variablen V.E.test[] → V.E.test[4]

Rückgabewert:

333

333 Variablenwert

2. Beispiel für das Lesen eines gesamten Arrays mit 5 Elementen:

Handle auf die Variable	Anzahl Arraydimensionen	1. Index	Rückgabewert
Handle auf das Array 0x2001234	0		Wert aller Array-Elemente 0 bis (n-1)

Version: 1.051

0x2001234 Handle auf die Variablen

0 Anzahl der Arraydimensionen

Rückgabewerte:

400	00.4	0.45	450	EGZ
123	234	345	456	567
	1		1	

123 Wert des 1. Element

234 Wert des 2. Element

345 Wert des 3. Element

456 Wert des 4. Element

567 Wert des 5. Element



4.3.5 Funktion "Read variable value by name"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x48

Lesen über Namen	Mit dieser Funktion kann der Wert einer Variablen über ihren Namen gelesen				
	werden.				

Übergabeparameter: (hier mit Angabe der Stream-Offsets)::

0	
Variablenname mit Nullterminierung	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenname (mit Instanzkennung bei achsspezifischen Variablen)	STRING	variabel, max. 256 Byte

=> Streamlänge 256 Byte

Rückgabewert: (hier mit Angabe der Stream-Offsets)::

0	
Variablenwert	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenwert	String, REAL64, SGN32, REAL64[], SGN32[][],	variabel, max. 2048 Byte

=> Streamlänge max. 2048 Byte

Bei einer Array-Variablen kann neben einem Einzelwert auch das komplette Feld gelesen werden, in dem im Variablennamen keine Indizes angegeben werden.

Beispiel Variable V.G.array[0 .. 9]:

Variablenname	Rückgabewert
V.G.array[4]	Wert des 5. Elements V.G.array[4]
V.G.array	Wert der Array-Elemente 0 - 9



Anwendungsbeispiele

Beispiel für das Lesen eines Arrayelements eines eindimensionalen Arrays:

Übergabeparameter:

V.E.Testvar[3] 0

V.E.Testvar[3] Name der Variable

0 Nullterminierung

Rückgabewert:

333

333 Variablenwert des Elements

Beispiel für das Lesen eines gesamten Arrays mit 5 Elementen:

Übergabeparameter:

V.E.Testvar 0

V.E.Testvar Name der Variable

0 Nullterminierung

Rückgabewerte:

123 | 234 | 345 | 456 | 567

123 Wert des 1. Element

234 Wert des 2. Element

345 Wert des 3. Element

456 Wert des 4. Element

567 Wert des 5. Element



4.3.6 Funktion "Write variable value by handle"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x49

Schreiben über Mit dieser Funktion kann der Wert einer Variablen über ihr Handle geändert werden.

Übergabeparameter: (hier mit Angabe der Stream-Offsets)::

0 4		8	12	 8 + 4 * n
dia Variable	nzahl n rravindizes	1. Index	2. Index	 Variablenwert

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Handle auf die Variable	UNS32	fest, 4 Byte
Anzahl n übertragener Arrayindizes	UNS32	fest, 4 Byte
1. – n. Arrayindex	UNS32	variabel, n * 4 Byte
	String, REAL64, SGN32, REAL64[], SGN32[][],	variabel, max. 2040 Byte

^{=&}gt; Streamlänge max. 2048 Byte

Diese Funktion besitzt keinen Rückgabewert.

Bei einer Array-Variablen kann neben einem Einzelwert auch das komplette Feld geschrieben werden, in dem keine Array-Indizes übergeben werden.

Beispiel Variable V.G.array[0 .. 9]:

Handle auf die Variable	Anzahl Arrayindizes	1. Index	Variablenwert
Handle auf das Array	1		Wert des 5. Elements V.G.array[4]
Handle auf das Array	0		Wert der Array-Elemente 0 - 9



Anwendungsbeispiele

1. Beispiel für das Schreiben eines Arrayelements eines eindimensionalen Arrays:

Übergabeparameter:

0x2001234	1	4	123
			-

0x2001234 Handle der Variablen

1 Anzahl Arraydimensionen

4 für den Index 4 also das 5. Element der Variablen V.E.test[] \rightarrow V.E.test4[]

123 Neuer Wert des 5. Elements der Variablen

Rückgabewert: -

2. Beispiel für das Schreiben eines gesamten Arrays mit 5 Elementen:

0x2001234	0	123	234	345	456	567
	-					

0x2001234 Handle der Variablen

0 Anzahl Arraydimensionen

123 Neuer Wert des 1. Elements der Variablen

234 Neuer Wert des 2. Elements der Variablen

345 Neuer Wert des 3. Elements der Variablen

456 Neuer Wert des 4. Elements der Variablen

567 Neuer Wert des 5. Elements der Variablen

Rückgabewert: -



4.3.7 Funktion "Write variable value by name"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x4A

Schreiben über	Mit dieser Funktion kann der Wert einer Variablen über ihren Namen geändert
Namen	werden. Bei achsspezifischen Variablen muss der Achsname die Instanzkennung
	(Bsp. Achsnamen V.A.ACT_POS .X) beinhalten.

Übergabeparameter (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0	1256
Variablenname mit	Variablenwert
Nullterminierung	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenname (mit Instanzkennung bei achsspezifischen Variablen)	String	variabel, max. 256 Byte
	String, REAL64, SGN32, REAL64[], SGN32[][],	variabel, max. 2047 Byte

^{=&}gt; Streamlänge max. 2048 Byte

Diese Funktion besitzt keinen Rückgabewert.

Bei einer Array-Variablen kann neben einem Einzelwert auch das komplette Feld geschrieben werden, in dem im Variablennamen keine Indizes angegeben werden.

Beispiel Variable V.G.array[0 .. 9]:

Variablenname	Variablenwert
V.G.array[4]	Wert des 5. Elements V.G.array[4]
V.G.array	Wert der Array-Elemente 0 - 9

Version: 1.051

Anwendungsbeispiele

1. Beispiel für das Schreiben eines Arrayelements eines eindimensionalen Arrays:

Übergabeparameter:

V.E.test[4]	0	123
-------------	---	-----

V.E.Testvar[4] Name der Variable

0 Nullterminierung

123 Neuer Wert des 5. Elements der Variablen

Rückgabewert: -



2. Beispiel für das Schreiben eines gesamten Arrays mit 5 Elementen:

V.E.test	0	123	234	345	456	567	
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

V.E.Testvar[4] Name der Variable

0 Nullterminierung

123 Neuer Wert des 1. Elements der Variablen

234 Neuer Wert des 2. Elements der Variablen

345 Neuer Wert des 3. Elements der Variablen

456 Neuer Wert des 4. Elements der Variablen

567 Neuer Wert des 5. Elements der Variablen

Rückgabewerte: -



4.3.8 Funktion "Extended description by index"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x4B

Erweiterte	Diese Funktion liefert erweiterte Informationen über die Variable. Die übermittelten
Informationen	Daten sind von der jeweiligen Variablenart abhängig.
	Gültiger Wertebereich des Index ist 0 bis.(Anzahl der Elemente – 1)

Übergabeparameter (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0	4
Index der Variablen	Bezeichner für Variablenart

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Index der Variablen	UNS32	fest, 4 Byte
	STRING "V.G" - Globale Variablen "V.E" - Externe Variablen "V.A" - Achsspezifische Variablen	variabel, max. 256 Byte

=> Streamlänge max. 260 Byte

Rückgabewert: (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

Der Rückgabewert ist abhängig von der Variablenart:

a.) V.G, V.A Variablen -> kein Rückgabewert, da keine erweiterte Beschreibung vorhanden.

b.) V.E. Variablen:

0	4
Synchronisation	Gültigkeitsbereich

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Synchronisation	Enumeration (UNS32)	fest, 4 Byte
	1 = NO_SYNC	
	2 = SYNCHRONIZED	
Gültigkeitsbereich	Enumeration (UNS32)	fest, 4 Byte
	1 = CHANNEL	
	2 = GLOBAL	

=> Streamlänge V.E. Variable 8 Byte, max. 2048 Byte



Der Bezeichner für die Variablenart z.B. V.E darf abschließend keinen Punkt haben.

Version: 1.051

Anwendungsbeispiele

Beispiel für das Lesen der erweiterten Eigenschaften einer V.E. Variable:

Übergabeparameter:

3	V.E	0



3 für die Variable mit dem Indexeintrag 3

V.E Bezeichner der Variablenart : V.E

0 Nullterminierung

Rückgabewert:

2 2

2 Synchronisation: SYNCHRONIZED

2 Gültigkeitsbereich: GLOBAL



4.3.9 Achsspezifische Funktion "Variable handle by name"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID
Index-Offset: IdxOffs = 0x10004 für Achse 1

= 0x20004 für Achse 2

Handle über Namen	Diese Funktion liefert das Handle für den angegebenen Variablenname zurück, der
	zu einer auf diesem Platz (Achsindex) einsortierten Achse gehört. Durch
	Achstausch kann sich daher der über das Handle gelesene Variablenwert ändern.

Übergabeparameter (hier mit Angabe der Stream-Offsets)::

0	
Variablenname	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenname (ohne Instanzkennung) mit Nullterminierung	STRING	variabel, max. 256 Byte

=> Streamlänge 256 Byte

Rückgabewert (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0 4	
Handle auf die Variable	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Handle auf die Variable	UNS32	fest, max. 4 Byte

Version: 1.051

=> Streamlänge max. 4 Byte



Anwendungsbeispiele

Beispiel für das Lesen eines Handles einer achsspezifischen Variablen. Wichtig ist hierbei der Index-Offset.

Übergabeparameter:

Index-Offset: 0x20004

V.A.WCS 0

V.A.WCS Name der Variablen (ohne Instanzkennung V.A.WCS.Y)

0 Nullterminierung

Rückgabewert:

0x0102001b

0x0102001b Handle der Variablen hier der 2. Achse



4.3.10 Achsspezifische Funktion "Read variable value by name"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID
Index-Offset: IdxOffs = 0x10005 für Achse 1

= 0x20005 für Achse 2

Lesen über Namen	Mit dieser Funktion kann der Wert einer Variablen über ihren Variablennamen	
	gelesen werden. Dabei wird immer auf die Variable zugegriffen, die zu der auf	
	diesem Platz (Achsindex) gerade einsortierten Achse gehört.	

Übergabeparameter (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0	
Variablenname mit Nullterminierung	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenname (ohne	STRING	variabel, max. 256 Byte
Instanzkennung)		

=> Streamlänge 256 Byte

Rückgabewert (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0	
Variablenwert	

wobei

Inhalt	Тур	Größe
	String, REAL64, SGN32, REAL64[], SGN32[][],	variabel, max. 2048 Byte

^{=&}gt; Streamlänge max. 2048 Byte

Anwendungsbeispiele

Beispiel für das Lesen einer achsspezifischen Variablen. Es wird die Variable V.A.WCS.Y, also der 2. Achse gelesen mit dem Index-Offset 0x20005

Version: 1.051

Übergabeparameter:

V.A.WCS Name der Variablen (ohne Instanzkennung V.A.WCS.Y)

0 Nullterminierung

Rückgabewert:

1234.2

1234.2 Wert der Variablen der 2. Achse



4.3.11 Achsspezifische Funktion "Write variable value by name"

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID
Index-Offset: IdxOffs = 0x10006 für Achse 1

= 0x20006 für Achse 2

Schreiben über	Mit dieser Funktion kann der Wert einer Variablen über ihren Variablennamen		
Namen	geändert werden. Dabei wird immer auf die Variable zugegriffen, die zu der auf		
	diesem Platz (Achsindex) gerade einsortierten Achse gehört.		

Übergabeparameter (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0	1-256
Variablenname mit Nullterminierung	Variablenwert

wobei

Inhalt	Тур	Größe
Variablenname z.B. V.A.WCS (ohne Instanzkennung V.A.WCS. Y)	String	variabel, max. 256 Byte
	String, REAL64, SGN32, REAL64[], SGN32[][],	variabel, max. 2047 Byte

^{=&}gt; Streamlänge max. 2048 Byte

Diese Funktion besitzt keinen Rückgabewert.

Anwendungsbeispiele

Beispiel für das Schreiben einer achsspezifischen Variablen. Es wird die Variable V.A.WCS.Y, also der 2. Achse geschrieben:

Version: 1.051

Index-Offset: 0x20006

Übergabeparameter:

V.A.WCS	0	123.456
---------	---	---------

V.A.WCS Name der Variablen (ohne Instanzkennung V.A.WCS.Y)

0 Nullterminierung

123.456 Neuer Wert der Variablen

Rückgabewert: -



5 ADS Dienste

Interface für ADS-Dienste

Die CNC-Instanzen bieten ein Interface für den Zugriff auf die internen Elemente über folgende ADS-Dienste an:

Adressiert werden die Daten durch die Index Group und dem Index Offset.

ADS Read

Mit ADS Read werden Daten aus einem ADS Gerät ausgelesen.

In	IndexGroup, 4 Byte, Index Group der Daten, die gelesen werden sollen.		
	IndexOffset, 4 Byte, Index Offset der Daten, die gelesen werden sollen.		
	Length, 4 Byte, Länge der Daten in Bytes, die gelesen werden sollen.		
Out	Result, 4 Byte, ADS Fehlernummer.		
	Length, 4 Byte, Länge der Daten in Bytes, die zurückgeliefert werden.		
	Daten, n Byte, Daten die zurückgeliefert werden.		

ADS Write

Mit ADS Write werden Daten in ein ADS Gerät geschrieben.

In	IndexGroup, 4 Byte, Index Group der Daten, die gelesen werden sollen.		
	IndexOffset, 4 Byte, Index Offset der Daten, die gelesen werden sollen.		
	ReadLength, 4 Byte, Länge der Daten in Bytes, die gelesen werden sollen.		
	WriteLength, 4 Byte, Länge der Daten in Bytes, die geschrieben werden sollen.		
	Daten, n Byte, Daten die zu schreiben sind.		
Out	Result, 4 Byte, ADS Fehlernummer.		

ADS Read & Write

Mit *ADS Read Write* werden Daten in ein ADS Gerät geschrieben. Zusätzlich können Daten aus dem ADS Gerät gelesen werden.

In	IndexGroup, 4 Byte, Index Group der Daten, die gelesen werden sollen.			
	IndexOffset, 4 Byte, Index Offset der Daten, die gelesen werden sollen.			
	ReadLength, 4 Byte, Länge der Daten in Bytes, die gelesen werden sollen.			
	WriteLength, 4 Byte, Länge der Daten in Bytes, die geschrieben werden sollen.			
	Daten, n Byte, Daten die zu schreiben sind.			
Out	Result, 4 Byte, ADS Fehlernummer			
	Length, 4 Byte, Länge der Daten in Bytes, die zurückgeliefert werden			
	Daten, n Byte, Daten die zurückgeliefert werden			

Version: 1.051

ADS – Automation Device Specification (Quelle : Beckhoff Hilfe)



6 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Downloadfinder

Unser <u>Downloadfinder</u> beinhaltet alle Dateien, die wir Ihnen zum Herunterladen anbieten. Sie finden dort Applikationsberichte, technische Dokumentationen, technische Zeichnungen, Konfigurationsdateien und vieles mehr.

Die Downloads sind in verschiedenen Formaten erhältlich.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: www.beckhoff.com

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

Version: 1.051

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49 5246 963-157
E-Mail: support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- · Hotline-Service

Hotline: +49 5246 963-460
E-Mail: service@beckhoff.com

Beckhoff Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon: +49 5246 963-0

E-Mail: info@beckhoff.com

Internet: www.beckhoff.com



Stichwortverzeichnis

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/TF5200

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

