C9900-K997 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

USB A, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB A, Kupplung, gerade, Buchse, 9-polig



Stecker


Elektrische Daten	Kopf A	Kopf B
Bemessungsspannung	30 V	30 V
Strombelastbarkeit	1,5 A	1,5 A
Schirmung	ja	ja
Mechanische Daten		
Baugröße	USB A, Push-Pull V4	USB A
Steckerart	Stecker	Kupplung
Bauform	gerade	gerade
Kontaktart	Stift	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	9-polig	9-polig
Anzahl Steckzyklen	≥ 750	≥ 750
Steckkraft	≤ 35 N	≤ 35 N
Farbe Griffkörper	schwarz	schwarz
Material Griffkörper	Polyamid (PA)	Polyamid (PA)

Material Kontakt	Kupferlegierung	Kupferlegierung
Betriebsumgebung		
RoHS-konform	ja	ja
Schutzart	IP65/67	IP20


Kabel

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	30 V
Mechanische Daten	
Aderquerschnittsfläche	2x AWG26, 2 x AWG24
Kabelaußendurchmesser	4,9 mm ± 0,2 mm (0,193" ± 0,0079")
Schirmung	ja
Anwendung	feste Verlegung
Farbe Außenmantel	schwarz
Material Außenmantel	PVC (Polyvinylchlorid)
Bedruckung Kabel	UR AWM E41447-SZ STYLE 2725 VW-1 HITACHI LF
Betriebsumgebung	
Flammwidrig	VW-1 (UL)
Halogen-frei	nein
RoHS-konform	ja
Zulassungen	UL file Nummer: E41447

Kontaktbelegung



Abmessungen



A1	81,9 mm
A2	23,8 mm
B1	45,6 mm
B2	16,6 mm

Hinweise

- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen:
0.5 m: ± 30 mm | 1.0 m ... 3.0 m: ± 50 mm | 5.0 m: ± 100 mm
- Abbildungen ähnlich
- Weitere Leitungslängen auf Anfrage.

CE, UL	
CE	ja

Bestellangaben	Länge
C9900-K997	1,00 m

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltener Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 10/2026

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.